

Integrity Roof System™

Une approche complète
de la beauté et de la
performance durables



Le système fonctionne

Avantages d'un Integrity Roof System™ de CertainTeed



Demandez avec insistance un Integrity Roof System™ et obtenez le nec plus ultra en matière de performance de toiture!

Considérant le soin avec lequel vous sélectionnez le bon entrepreneur, le choix du système de toit le plus approprié est tout aussi important. Un Integrity Roof System de CertainTeed combine les principaux éléments qui vous aident à vous assurer que votre toit est bien bâti pour des performances longue durée.

Ceci commence avec la vaste gamme de bardeaux CertainTeed, dont les mélanges de couleurs brillantes aux zones ombrées et les styles spectaculaires sont accompagnés de la garantie la plus solide de l'industrie. Le bon bardeau peut apporter la différence entre un toit moyen ne sortant pas de l'ordinaire et un toit superbe dont tout le voisinage parle.

Les bardeaux ne sont qu'un début — le maintien pendant de longues années des performances et de la beauté d'un nouveau toit nécessite toute l'approche Integrity Roof System de CertainTeed.

1. Sous-couche étanche

La première étape de votre défense contre les éléments. La sous-couche autoadhésive est installée dans les endroits vulnérables de votre toit pour mieux éviter les fuites provenant de la pluie poussée par le vent et des barrages de glace.

2. Sous-couche résistant à l'eau

Fournit une couche protectrice sur le platelage et agit en tant que deuxième barrière contre les fuites.

3. Bardeaux de départ

Les bardeaux de départ constituent le premier rang de bardeaux installés. Ils sont conçus pour fonctionner en tandem avec les bardeaux de toiture du dessus afin d'offrir un scellement optimal des bardeaux et les performances les meilleures.

4. Bardeaux

Effectuez votre sélection parmi notre éventail de styles Bons-Mieux-Meilleurs pour compléter tous les designs de toit et tous les budgets.

5. Arêtières et faîtages


Disponibles dans de nombreux profils différents, ces accessoires sont utilisés sur les lignes des arêtes et faîtes pour ajouter une touche de finition distinctive à votre nouveau toit.

6. Ventilation

Il est prouvé qu'un toit qui respire offre de meilleures performances et dure plus longtemps. Combinés aux événements de prise d'air ou de soffite, les événements de faîtage permettant à l'air de circuler sous le platelage, ils rafraîchissent le grenier en été tout en le rendant plus sec en hiver.

Sections à faible pente

Les produits de couverture Flintlastic® et SMARTCOAT™ de CertainTeed sont également disponibles pour les toitures à faible pente.



* La sous-couche d'étanchéité pour bardeaux WinterGuard® ou DryRoof® SA n'est en général pas appliquée au niveau des avant-toits dans les régions qui ne sont pas sujettes à la neige et à la glace.





Des produits performants.

CertainTeed a tous les produits nécessaires pour que l'Integrity Roof System™ fonctionne pour vous. Des bordures aux arêtes et faîtes. De la sous-couche à la surface finie. Les produits CertainTeed travaillent ensemble pour que votre système de toiture vous offre les performances du plus haut niveau.

Sous-couche d'étanchéité

WinterGuard®
DryRoof® SA
Sous-couche de toiture Grace

Sous-couche Résistant à l'eau

DiamondDeck®
et RoofRunner®

Bardeaux de départ

SwiftStart®, High-Performance Starter
et Presidential® Starter

Bardeaux

Une grande variété de styles pour pouvoir s'adapter à toutes les maisons et les meilleures garanties de l'industrie.

Arêtiers et faîtages

Shadow Ridge®, CedarCrest®,
Mountain Ridge® et Shangle® Ridge

Ventilation

Évent de faîtage CertainTeed®,
Évent de faîtage roulé CertainTeed®,
Évent de prise d'air CertainTeed et
Évent de soffite CertainTeed

En savoir plus :

certainteed.ca/roofing



CertainTeed

BARDAGES • CLÔTURES • GARDE-CORPS • GYPSE • ISOLATION • MOULURES • PLAFONDS • TERRASSES • TOITURES
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Professionnel : 800-233-8990 Consommateurs : 800-782-8777 certainteed.ca

©01/23 CertainTeed, imprimé aux États-Unis, code n° 13-12-2000-CA-FRCN