


# Série Landmark®

Bardeaux Designer

 **certainteed**  
SAINT-GOBAIN



*Landmark, présenté en  
Bois délavé (Weathered Wood)*

  
SAINT-GOBAIN





*REMARQUE : En raison des limitations des reproductions par impression, CertainTeed ne peut pas garantir la correspondance exacte de la couleur du produit réel à celle de sa représentation graphique dans cette publication.*





# Confiez votre maison à Landmark®

Peu de choses dans ce monde sont aussi précieuses que votre chez-vous. Il s'agit de beaucoup plus que d'une simple maison. C'est la fondation sur laquelle vous construisez votre vie. C'est pourquoi il est si important d'avoir un toit apportant à votre maison un attrait esthétique durable et une bonne protection contre les éléments. Chez CertainTeed, la tranquillité d'esprit totale de nos clients constitue notre référence en matière de réussite. Et nous ne ferions en rien autrement.

Notre engagement à fabriquer des systèmes de toiture de la plus grande qualité continue de gagner le respect des meilleurs professionnels de la construction. Et notre portefeuille de produits offre la plus grande variété d'options de conception et couleur de l'industrie. Il n'est en rien surprenant que plus d'un million de propriétaires d'Amérique du Nord choisissent chaque année CertainTeed.

Et notre tâche ne s'achève pas après la pose du toit. Chaque produit CertainTeed est accompagné d'une de nos garanties du fabricant, les meilleures de l'industrie, qui vous permet de vous reposer confortablement et en toute confiance pendant des années.

	+		+		=	TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
Excellente qualité, choix fiable		Meilleure garantie de l'industrie		Un siècle de performances éprouvées		



Une technologie qui protège  
la beauté de votre toit et  
renforce ses performances.








## NailTrak<sup>®</sup>

rapide, exacte, visible

Les bardeaux design de CertainTeed sont pourvus de la nouvelle ligne de clouage améliorée **NailTrak**.

Maintenant, **NailTrak** est encore plus lumineuse que jamais, avec des lignes extrêmement visibles qui se démarquent tout autant au lever du jour qu'au crépuscule.


**NailTrak** élimine les devinettes avec trois lignes définies séparément qui définissent une grande zone de guidage pour clouer et une zone plus réduite pour les applications à pente extrême.



## QuadraBond<sup>®</sup>

superposition avancée

L'adhésif spécialement formulé de CertainTeed colle les couches de bardeaux en quatre points, ce qui est plus que tout autre fabricant. Cette liaison supérieure offre une meilleure protection contre le délaminage des bardeaux afin de maximiser leurs performances tout au long de leur vie et quel que soit le climat.




## StreakFighter<sup>®</sup>

Résistance contre les algues

La protection ultime contre les taches.

Ces stries que vous voyez sur les autres toits du voisinage? Ce sont des algues, une nuisance visuelle commune sur les toits de toute l'Amérique du Nord. La technologie StreakFighter de CertainTeed utilise la puissance de la science pour repousser les algues avant qu'elles puissent s'installer et se répandre. Le mélange granulaire StreakFighter's inclut du cuivre, qui résiste naturellement aux algues, et aide votre toit à conserver son esthétisme et sa belle apparence pour les années à venir.

Granule avec technologie **StreakFighter**



Revêtement céramique

Centre minéral

Couche de cuivre

Diagramme uniquement à des fins d'illustration.

## CertaSeal<sup>®</sup>


Protection contre le soulèvement

**CertaSeal**<sup>®</sup> est un mastic d'asphalte modifié à activation rapide dont les performances sont éprouvées depuis 20 ans. Conçu pour sceller les bardeaux ensemble lors de la pose, il protège les toits contre le soulèvement par le vent et l'arrachage des bardeaux, afin que les maisons restent sûres et sèches. Contrairement aux mastics plus durs qui risquent de sécher et se fissurer avec le temps, il est également conçu pour rester flexible après l'installation.

## Solaris<sup>®</sup> CoolRoof

Réflectivité solaire

La technologie durable utilisée pour les granules des bardeaux Solaris<sup>®</sup> applique les performances des toits frais économisateurs d'énergie aux marques de bardeaux les plus populaires de CertainTeed. Disponible dans des couleurs riches et authentiques, y compris des teintes et des tons foncés, les toits frais Solaris peuvent abaisser la température des toits et permettre aux propriétaires de réduire les coûts de climatisation sans sacrifier la beauté, la qualité ou la couleur.



Landmark, présenté en Bois délavé  
(Weathered Wood)









# Le classique de toute confiance

## LANDMARK®

Posséder un toit Landmark amène la tranquillité d'esprit. La construction à double couche et la durabilité exceptionnelle de Landmark offrent à votre maison une protection de longue durée.

- **Maintenant avec la classification UL 2218 Classe 3 de résistance aux impact**
- Double couche pour rehausser la dimension et la protection contre les éléments
- Offre le plus large éventail de couleurs de l'industrie
- Certifié indépendamment comme satisfaisant aux standards de qualité les plus élevés pour les toitures



*Gris Georgetown (Georgetown Gray)*



Scanner le code pour plus d'information

# PALETTE DE COULEURS LANDMARK®




Gris pavé  
(Cobblestone Gray)



Gris Georgetown  
(Georgetown Gray)



Bois délavé  
(Weathered Wood)



Noir moiré  
(Moiré Black)



Noir charbon de bois  
(Charcoal Black)



Mélange bruyère  
(Heather Blend)

# PALETTE DE COULEURS LANDMARK® Solaris®



Graphite (Graphite)  
CRR Product ID 0668-0155



Bois délavé (Weathered Wood)  
CRR Product ID 0668-0119





Bois de grève  
(Driftwood)



Ardoise coloniale  
(Colonial Slate)



Bois d'étain  
(Pewterwood)



Terre de Sienne brûlée  
(Burnt Sienna)



Bardeau rescié  
(Resawn Shake)







# Le choix des experts

## LANDMARK® PRO

Union raffinée de vision et de valeur, notre ligne PRO mène sa classe avec ses performances et ses multiples options de couleur optimales.

- **Maintenant avec la classification UL 2218 Classe 3 de résistance aux impacts**
- Conçu pour satisfaire aux spécifications exactes des entrepreneurs
- Disponible en une vaste sélection de couleurs à **Définition maximale** attrayante
- Surpasse les produits laminés standard pour fournir une meilleure protection contre les éléments



*Noir moiré - Déf max (Max Def Moiré Black)*



Scanner le code  
pour plus d'information



# PALETTE DE COULEURS LANDMARK® PRO



Gris pavé - Déf max  
(Max Def Cobblestone Gray)



Gris Georgetown - Déf max  
(Max Def Georgetown Gray)



Bois délavé - Déf max  
(Max Def Weathered Wood)



Bois d'étain - Déf max  
(Max Def Pewterwood)



Espresso - Déf max  
(Max Def Espresso)



Mélange bruyère - Déf max  
(Max Def Heather Blend)



Bardeau rescié - Déf max  
(Max Def Resawn Shake)



Bleu côte - Déf max  
(Max Def Coastal Blue)





Ardoise coloniale - Déf max  
(Max Def Colonial Slate)



Bois de grève - Déf max  
(Max Def Driftwood)



Noir moiré - Déf max  
(Max Def Moiré Black)



Noir charbon de bois - Déf max  
(Max Def Charcoal Black)



Shenandoah - Déf max  
(Max Def Shenandoah)



Terre de Sienne brûlée - Déf max  
(Max Def Burnt Sienna)



Chêne rouge - Déf max  
(Max Def Red Oak)



Vert sapin - Déf max  
(Max Def Evergreen)

## COULEURS DÉF MAX

Regardez en profondeur. Avec Définition maximale, une nouvelle dimension est ajoutée aux bardeaux grâce à un mélange plus riche de granules en surface. Vous obtenez une apparence plus brillante, plus vibrante et plus dramatique ainsi que des couleurs plus profondes. Et la beauté naturelle de votre toit est éblouissante.







# Durabilité exceptionnelle

NORTHGATE®  
**ClimateFlex**®

Dotée des dernières avancées de la science des polymères, la technologie **ClimateFlex** de CertainTeed agit au niveau moléculaire pour rendre les bardeaux solides et souples. Les qualités caoutchouteuses de la formule d'asphalte **ClimateFlex** fournissent à chaque bardeau des capacités améliorées, par rapport aux bardeaux d'asphalte traditionnels, en matière de résistance contre la grêle, flexibilité par temps froid et adhérence des granules.

- **Maintenant avec la classification UL 2218  
Classe 4 de résistance aux impacts**
- Meilleures flexibilité et adhérence des granules
- Résistance aux intempéries et températures extrêmes



*Bois délavé - Déf max (Max Def Weathered Wood)*



Scanner le code  
pour plus d'information

NorthGate ClimateFlex, présenté en Bois délavé - Déf max  
(Max Def Weathered Wood)

Reportez-vous à la page suivante pour la palette intégrale de couleurs.



# PALETTE DE COULEURS NORTHGATE® ClimateFlex®



Gris Georgetown - Déf max  
(Max Def Georgetown Gray)



Bois de grève - Déf max  
(Max Def Driftwood)



Noir moiré - Déf max  
(Max Def Moiré Black)



Espresso - Déf max  
(Max Def Espresso)



Bardeau rescié - Déf max  
(Max Def Resawn Shake)



Bouleau blanc  
(Silver Birch)  
CRRC Product ID 0668-0072





Bois délavé - Déf max  
(Max Def Weathered Wood)



Étain - Déf max  
(Max Def Pewter)



Mélange bruyère - Déf max  
(Max Def Heather Blend)



Terre de Sienne brûlée - Déf max  
(Max Def Burnt Sienna)

## COULEURS DÉF MAX

Regardez en profondeur. Avec Définition maximale, une nouvelle dimension est ajoutée aux bardeaux grâce à un mélange plus riche de granules en surface. Vous obtenez une apparence plus brillante, plus vibrante et plus dramatique ainsi que des couleurs plus profondes. Et la beauté naturelle de votre toit est éblouissante.





*Landmark, présenté en Ardoise coloniale (Colonial Slate)*



# Résistance et style

## LANDMARK®

- Classifié UL 2218, classe 3 résistant aux chocs
- Durabilité de la double couche
- Garantie limitée à vie la plus élevée de l'industrie
- Garantie de résistance aux algues **StreakFighter®** de 25 ans
- **Solaris® CoolRoof** Les couleurs Landmark Solaris ont un indice de réflectance solaire supérieur à 20 IRS.

## LANDMARK® PRO

- Classifié UL 2218, classe 3 résistant aux chocs
- Double couche, haute performance
- Palette de couleurs à définition maximale
- Garantie limitée à vie la plus élevée de l'industrie **StreakFighter®**
- Garantie de résistance aux algues de 30 ans

## NORTHGATE® **ClimateFlex®**

- Classifié UL 2218, classe 4 résistant aux chocs
- Double couche, haute performance
- Palette de couleurs à définition maximale
- Garantie limitée à vie la plus élevée de l'industrie **StreakFighter®**
- Garantie de résistance aux algues de 30 ans



## SÉRIE LANDMARK

### SPÉCIFICATIONS

- Construction résistante en deux pièces à base de fibres de verre
- Aspect dimensionnel et tons classiques du bois naturel ou des ardoises
- **Solaris® CoolRoof** Les couleurs Landmark Solaris ont un indice de réflectance solaire supérieur à 20 IRS.

*Voir les fiches de spécification pour la conformité au code de construction des États-Unis.*

Les produits de CertainTeed sont testés pour assurer la plus grande qualité et la conformité aux normes industrielles suivantes :

#### Résistance au feu :

- UL Classe A
- Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1

#### Résistance au vent :

- Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1
- ASTM D3161 Classe F

#### Résistance à la déchirure :

- Certifié UL pour être conforme à ASTM D3462
- CSA standard A123.5

#### Résistance à la pluie poussée par le vent :

- Approuvé par le contrôle des produits de Miami-Dade :  
Veuillez vous reporter à [www.certainteed.com](http://www.certainteed.com) pour déterminer quels sont les produits approuvés par site de fabrication.

- UL classe 2218 pour NorthGate **ClimateFlex®**

#### Résistance aux chocs :

- Certifié UL pour être conforme à UL 2218 Classe 4 (NorthGate **ClimateFlex®**)
- Certifié UL pour être conforme à UL 2218 Classe 3 (Landmark et Landmark PRO)

#### Standards de qualité :

- ICC-ES-ESR-1389 et ESR-3537

### GARANTIE

- Garantie limitée à vie transférable contre les vices de fabrication pour les applications résidentielles
- Garantie limitée de 50 ans transférable contre les vices de fabrication pour les applications détenues par des groupes ou commerciales (Landmark PRO et NorthGate **ClimateFlex®**)
- Garantie limitée de 40 ans transférable contre les vices de fabrication pour les applications détenues par des groupes ou commerciales (Landmark)
- Garantie de résistance aux algues **StreakFighter®** (25 ans - Landmark, 30 ans - Landmark PRO et NorthGate **ClimateFlex®**)
- Protection SureStart™ de 10 ans
- Garantie de résistance aux vents de 177 km/h de 15 ans
- Ajout d'une garantie de résistance aux vents de 258 km/h disponible. Bardeaux de départ CertainTeed ainsi qu'accessoires pour arêtes et faîtes de CertainTeed requis

*Voir les limitations et détails spécifiques de la garantie réelle.*



# Comparaison des produits

	Style de bardeau design traditionnel	Adhésion des granules, la meilleure de l'industriel	Durée de garantie	Couverture de garantie contre les algues	Poids du produit	Profondeur/ Aspect dimensionnel
Landmark	✓	✓	À vie	25 ans	✓	✓
Landmark Solaris®	✓	✓	À vie	25 ans	✓	✓
Landmark PRO	✓	✓	À vie	30 ans	✓✓	✓✓
NorthGate ClimateFlex®	✓	✓	À vie	30 ans	✓✓	✓✓





<b>NailTrak</b>	Couleurs Déf max	Technologie <b>ClimateFlex</b> (installation par temps froid)	Technologie <b>ClimateFlex</b> (résistance aux chocs)	Résistance aux chocs : UL2218	Technologie Cool Roof (Réflectivité solaire)	Classe de valeur
✓				Classe 3		Bon
✓				Classe 3	✓	Bon
✓	✓			Classe 3		Mieux
✓	✓	✓	✓	Classe 4		Le meilleur





# Visualiseur ColorView® : Concevez la maison de vos rêves en quelques clics

CertainTeed a créé l'outil ColorView pour aider les propriétaires à transformer leurs visions créatives en réalité.

Passez en revue une bibliothèque photographique de maisons pour choisir celle qui ressemble le plus à la vôtre. Cliquez en suite sur le toit pour passer rapidement d'une conception à l'autre et découvrir quel produit CertainTeed vous préférez. Vous pouvez effectuer votre choix parmi des centaines de conceptions de toiture et de combinaisons de couleurs différentes, et même ajouter au toit des accents de différentes couleurs. Le tout avant que quiconque utilise un marteau.

Voulez-vous visualiser des styles de toiture différents sur votre propre maison? Vous pouvez télécharger vos photos dans ColorView et demander à ce que l'un de nos professionnels de conception les masque numériquement ou utiliser le mode DIY (faites-le vous-même) pour télécharger et masquer vos propres photos.

Vous pouvez également imprimer ou partager vos photos ColorView avec votre famille et vos amis pour obtenir leurs commentaires. Visitez [colorview.certainteed.com](http://colorview.certainteed.com) pour commencer.

**COLORVIEW®**







## Ajoutez un petit accent à votre toiture

Les bardeaux accessoires Cedar Crest® de CertainTeed apportent un grand impact visuel aux arêtes et faîtes de votre toit et compléteront ou s'assortiront à tous les bardeaux de la série Landmark. Pour un profil plus discret des arêtes et des faîtes, CertainTeed propose également les bardeaux accessoires Shadow Ridge®. Également disponible en version **ClimateFlex®**.

## Produits aux couleurs appariées pour les zones de toit à faible pente

CertainTeed Flintlastic® SA vous permet de coordonner les zones de toit à faible pente telles que les abris d'auto, les auvents et les porches avec votre toit principal. Flintlastic SA est un produit de toiture faible pente auto-adhésif disponible en dix couleurs. Il agrémentera certains des bardeaux les plus populaires de CertainTeed.







# Integrity Roof System®



**CONCEPTION PERFORMANTE POUR UNE PROTECTION COMPLÈTE,  
UNE FORTE RÉSILIENCE ET UNE BEAUTÉ DURABLE**

Considérant le soin avec lequel vous sélectionnez le bon entrepreneur, le choix du système de toit le plus approprié est tout aussi important. Un Integrity Roof System de CertainTeed combine les principaux éléments qui vous aident à vous assurer que votre toit est bien bâti pour des performances longue durée.

## 1. Sous-couche étanche

La première étape de votre défense contre les éléments. La sous-couche autoadhérente est installée dans les endroits vulnérables de votre toit pour mieux éviter les fuites provenant de la pluie poussée par le vent et des barrages de glace.

## 2. Sous-couche résistant à l'eau

Fournit une couche protectrice sur le platelage et agit en tant que deuxième barrière contre les fuites.

## 3. Bande de départ pour bardeaux

La bande de départ constitue le premier rang de bardeaux installés. Elle est conçue pour fonctionner en tandem avec les bardeaux de toiture du dessus pour offrir un scellement optimal des bardeaux et les meilleures performances.

## 4. Bardeaux

Sélectionnez parmi notre éventail de styles Meilleurs-Mieux-Bons pour compléter toutes les conceptions de toit et tous les budgets.

## 5. Ventilation

Il est prouvé qu'un toit qui respire offre de meilleures performances et dure plus longtemps. Les événements de faîtage, en combinaison avec les événements de prise d'air, laissent l'air circuler sous le platelage, et permettent de rafraîchir le grenier en été et de le rendre plus sec en hiver.

## 6. Arêtier et faîtage

Disponibles dans de nombreux profils différents, ces accessoires sont utilisés sur les lignes des arêtes et faîtes pour ajouter une touche de finition distinctive à votre nouveau toit.

En savoir plus :

[certainteed.ca/roofing](https://certainteed.ca/roofing)

La série Landmark®  
est disponible  
dans les régions  
présentées



**CertainTeed**

Plafonds • Gypse • Isolation • Toitures • Bardages • Moulures  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 | 800-233-8990 | [certainteed.ca](https://certainteed.ca)

©04/26 CertainTeed, imprimé aux États-Unis Code n° 00-00-139-CA-FR