

# Serie Landmark®

Tejas de diseñador

 **certainteed**  
SAINT-GOBAIN



*Landmark, en la imagen en color  
Madera desgastada (Weathered Wood)*

  
SAINT-GOBAIN





NOTA: Debido a las limitaciones en la reproducción de la impresión, CertainTeed no puede garantizar la coincidencia idéntica del color real del producto con las representaciones gráficas que figuran en esta publicación.





# Para su hogar, confíe en Landmark®

Hay pocas cosas en este mundo tan valiosas como el lugar al que llamamos hogar. Es mucho más que una casa. Son los cimientos sobre los cuales construimos nuestra vida. Por eso es tan importante tener un techo que le aporte a su hogar un atractivo duradero en y protección contra los elementos. En CertainTeed, nuestro punto de referencia para el éxito es la total tranquilidad de nuestros clientes. Y no nos conformaríamos con menos.

Nuestra dedicación a la fabricación de sistemas de techado de la más alta calidad continúa ganándose el respeto de los mejores profesionales de la construcción. Y nuestra cartera de productos ofrece la más amplia variedad de opciones de diseño y color de la industria. No es de extrañar que más de un millón de propietarios de viviendas en América del Norte elijan CertainTeed cada año.

Y el trabajo no se detiene una vez que el techo está instalado. Todos los productos CertainTeed están respaldados por nuestra garantía de fabricante líder en la industria, lo cual garantiza confianza y comodidad durante los próximos años.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Q} & + & \text{[Checkmark Icon]} & + & \text{DESDE 1904} & = & \text{PAZ Y TRANQUILIDAD} \\ \text{Una opción} & & \text{La mejor} & & \text{Un siglo de} & & \\ \text{confiable y} & & \text{garantía de} & & \text{rendimiento} & & \\ \text{de alta calidad} & & \text{la industria} & & \text{confiable} & & \end{array}$$

Landmark, en la imagen en color Solaris Abedul  
(Solaris Birchwood)



Tecnología que protege la  
belleza de su techo y fortalece  
su rendimiento







Landmark, en la imagen en color Negro moiré  
(Moiré Black)


## NailTrak®

### Fast, Accurate, Visible

La nueva y mejorada línea para clavos **NailTrak**, una característica de las tejas de diseñador CertainTeed.

Ahora, la línea **NailTrak** es más brillante que nunca, con líneas de alta visibilidad que se destacan ya sea al amanecer o al anochecer.


La tecnología **NailTrak** elimina la necesidad de adivinar a la hora de colocar los clavos. Cuenta con tres líneas definidas por separado que generan una superficie grande para guiar la colocación de los clavos y una más pequeña para aplicaciones de pendientes pronunciadas extremas.



## QuadraBond®

### Superposición de capas avanzada


El adhesivo especialmente formulado de CertainTeed adhiere capas de tejas en cuatro puntos, más que cualquier otro fabricante. Esta unión superior proporciona una mayor protección contra la delaminación de las tejas a fin de potenciar el rendimiento durante la vida útil de las tejas en cualquier clima.



## Solaris® CoolRoof

### Reflectividad solar


Solaris® Cool Roof es una tecnología de gránulos de tejas sostenibles que aprovecha el rendimiento de los techos fríos que ahorran energía y lo traslada a las marcas de tejas más populares de CertainTeed. Disponible en colores ricos y auténticos, que incluyen matices y tonos oscuros, Solaris Cool Roof puede reducir la temperatura del techo y ayudar a los propietarios a reducir los costos de refrigeración sin sacrificar la belleza, la calidad o el color.



## CertaSeal®

### Protección contra desprendimientos

**CertaSeal®** es un sellador de asfalto modificado de rápida activación con una trayectoria de 20 años de rendimiento probado. Diseñado para sellar las tejas en el momento de la instalación, protege los tejados contra el levantamiento por viento y evita el desprendimiento de tejas para que las viviendas permanezcan seguras y secas. También está diseñado para permanecer flexible después de la instalación, a diferencia de los selladores más duros que pueden secarse y agrietarse con el tiempo.











# El clásico de confianza

## LANDMARK®

Ser propietario de un techo Landmark brinda tranquilidad. La construcción de doble capa de Landmark y su durabilidad excepcional garantizan una protección duradera para su hogar.

- **Con clasificación UL 2218 Clase 3 de resistencia al impacto**
- Doble capa para mayor dimensionalidad y protección contra los elementos
- Ofrece la gama de colores más amplia de la industria
- Certificado de forma independiente para cumplir con los más altos estándares de calidad para techos
- Los colores pueden utilizarse para cumplir los requisitos del Título 24 de California y del Título 31 del Condado de Los Ángeles sobre techos fríos; la adecuación puede variar según el tipo de edificio o la zona climática.



Solaris Abedul Plateado (Silver Birch)

Landmark, en la imagen en color Solaris Abedul plateado (Silver Birch)



Escanee el código para más información



Escanee el código para más información

Consulte la página siguiente para ver la paleta completa de colores.



# PALETA DE COLORES DE LANDMARK® Solaris®



**Abedul plateado (Silver Birch)**

ID de producto CRR 0668-0072



**Abedul (Birchwood)**

ID de producto CRR 0668-0084



**Blanco niebla (Mist White)**

ID de producto CRR 0668-0071



**Grafito (Graphite)**

ID de producto CRR 0668-0155



**Siena tostado (Burnt Sienna)**

ID de producto CRR 0668-0153



**Brezo combinado (Heather Blend)**

ID de producto CRR 0668-0117



**Cañón de secoyas Índice alto\*  
(High Index Redwood Canyon)**

ID de producto CRR 0668-0165



**Duna de arena Índice alto\*  
(High Index Sand Dune)**

ID de producto CRR 0668-0164

## PALETA DE COLORES DE LANDMARK®



**Gris Georgetown (Georgetown Gray)**



**Madera desgastada (Weathered Wood)**



**Gris tormenta (Thunderstorm Gray)**



**Cedro al amanecer (Sunrise Cedar)**

ID de producto 0668-0142a



**Desierto pintado (Painted Desert)**



**Terracota (Terra Cotta)**





**Gris Georgetown (Georgetown Gray)**

ID de producto CRRR 0668-0116



**Madera desgastada (Weathered Wood)**

ID de producto CRRR 0668-0119



**Negro moiré (Moiré Black)**

ID de producto CRRR 0668-0129



**Ripia aserrada (Resawn Shake)**

ID de producto CRRR 0668-0118



**Cuero Mojave (Mojave Tan)**

ID de producto CRRR 0668-0115



**Piedra de luna Índice alto\*  
(High Index Moonstone)**

ID de producto CRRR 0668-0163

**\*COLORES DE ÍNDICE ALTO** - "Índice alto" significa que el color tiene un índice de reflectancia solar (IRS) alto. El IRS mide la capacidad de un techo para reflejar la luz solar y liberar calor. Estos colores cumplen con las normas CRRR Título 24, y promueven el ahorro energético y la sostenibilidad sin comprometer la estética.



**Negro moiré (Moiré Black)**



**Siena tostado (Burnt Sienna)**



**Brezo combinado (Heather Blend)**









# El preferido de los expertos

## LANDMARK® PRO

Una combinación refinada de visión y valor, nuestra línea PRO lidera su clase en óptimo rendimiento y variedad de color.

- **Con clasificación UL 2218 Clase 3 de resistencia al impacto**
- Diseñadas para cumplir con las exigentes especificaciones de los contratistas profesionales
- Disponibles en una amplia selección de llamativos colores de **máxima definición**
- Superan los laminados estándar para garantizar una mayor protección contra los elementos.
- Los colores pueden utilizarse para cumplir los requisitos del Título 24 de California y del Título 31 del Condado de Los Ángeles sobre techos fríos; la adecuación puede variar según el tipo de edificio o la zona climática.



*Negro moiré máx def O(Max Def Moiré Black)*

*Landmark PRO, en la imagen en color  
Negro moiré máx def (Max Def Moiré Black)*



Escanee el código  
para más información



Escanee el código  
para más información

Consulte la página siguiente para ver la paleta completa de colores.



# PALETA DE COLORES DE LANDMARK® PRO Solaris®



Abedul plateado  
(Silver Birch)

ID de producto CRRR 0668-0072



Gris Georgetown máx def  
(Max Def Georgetown Gray)

ID de producto CRRR 0668-0122



Siena tostado máx def  
(Max Def Burnt Sienna)

ID de producto CRRR 0668-0154



Brezo combinado máx def  
(Max Def Heather Blend)

ID de producto CRRR 0668-0123

## PALETA DE COLORES DE LANDMARK® PRO



Gris Georgetown máx def  
(Max Def Georgetown Gray)



Negro moiré máx def  
(Max Def Moiré Black)



Madera desgastada máx def  
(Max Def Weathered Wood)

### COLORES DE MÁXIMA DEFINICIÓN

Mayor profundidad. La línea de máxima definición incorpora una nueva dimensión a las tejas con una mezcla más rica de gránulos de superficie. Disfrute de una apariencia y una profundidad de color más brillantes, vibrantes y dramáticas. Y deje brillar la belleza natural de su techo.





**Madera desgastada máx def**  
(Max Def Weathered Wood)

*ID de producto CRRC 0668-0125*



**Negro moiré máx def**  
(Max Def Moiré Black)

*ID de producto CRRC 0668-0130*



**Ripia aserrada máx def**  
(Max Def Resawn Shake)

*ID de producto CRRC 0668-0124*



**Siena tostado máx def**  
(Max Def Burnt Sienna)



**Brezo combinado máx def**  
(Max Def Heather Blend)





9434





# Calidad superior

## LANDMARK<sup>®</sup> PREMIUM

Un aspecto sofisticado, brillantemente logrado. Nuestra línea Premium está diseñada para proteger, mejorar y resistir.

- **Con clasificación UL 2218 Clase 4 de resistencia al impacto**
- Supera a los techos ordinarios tanto en apariencia como en rendimiento.
- Robusta construcción laminada de dos piezas a base de fibra de vidrio
- Colores de la línea **máxima definición** para una mezcla más profunda y rica de gránulos de superficie



*Madera desgastada máx def (Max Def Weathered Wood)*



Escanee el código para más información

*Landmark Premium, en la imagen en color  
Madera desgastada máx def (Max Def Weathered Wood)*

Consulte la página siguiente para ver la paleta completa de colores.



# PALETA DE COLORES DE LANDMARK® PREMIUM

NO DISPONIBLE EN ARIZONA



Madera desgastada máx def  
(Max Def Weathered Wood)



Negro moiré máx def  
(Max Def Moiré Black)



Siena tostado máx def  
(Max Def Burnt Sienna)



Brezo combinado máx def  
(Max Def Heather Blend)

## COLORES DE MÁXIMA DEFINICIÓN

Mayor profundidad. La línea de máxima definición incorpora una nueva dimensión a las tejas con una mezcla más rica de gránulos de superficie. Disfrute de una apariencia y una profundidad de color más brillantes, vibrantes y dramáticas. Y deje brillar la belleza natural de su techo.





Landmark Premium, en la imagen en color Negro moiré máx def (Max Def Moiré Black)









# Una gran personalidad

## LANDMARK® TL

Grosor dramático. Elegancia clásica. Estas tejas inspiradas en la madera ofrecen triple laminación para un uso resistente con verdadero carisma.

- **Con clasificación UL 2218 Clase 4 de resistencia al impacto**
- Aspecto de cedro partido a mano
- Laminado patentado de 3 capas
- Diseño de lengüeta aleatoria y sombras naturales únicas
- Una teja de lujo producida por una fracción del costo de las tejas de madera
- Los colores pueden utilizarse para cumplir los requisitos del Título 24 de California y del Título 31 del Condado de Los Ángeles sobre techos fríos; la adecuación puede variar según el tipo de edificio o la zona climática.



Shenandoah



Escanee el código para más información



# PALETA DE COLORES DE LANDMARK® TL Solaris®



Gris campestre (Country Gray)  
*ID de producto CRRC 0668-0149*



Platino (Platinum)  
*ID de producto CRRC 0668-0147*



Negro moiré (Black Moiré)  
*ID de producto CRRC 0668-0148*

# PALETA DE COLORES DE LANDMARK® TL



Gris campestre (Country Gray)



Negro moiré (Moiré Black)



Nogal negro máxima definición  
(Max Def Black Walnut)  
*(Available in StreakFighter™ only)*



Shenandoah





*Landmark TL, en la imagen en color Negro moiré (Moiré Black)*



# Robustez con estilo

## LANDMARK®

- Clasificación UL según UL 2218 Clase 3 de Resistencia al impacto
- Durabilidad de doble capa
- La mejor garantía limitada de por vida de la industria
- Los colores pueden utilizarse para cumplir los requisitos del Título 24 de California y del Título 31 del Condado de Los Ángeles sobre techos fríos; la adecuación puede variar según el tipo de edificio o la zona climática.



## LANDMARK® PRO

- Clasificación UL según UL 2218 Clase 3 de Resistencia al impacto
- Doble capa, alto rendimiento
- Paleta de colores de máxima definición
- La mejor garantía limitada de por vida de la industria
- Los colores pueden utilizarse para cumplir los requisitos del Título 24 de California y del Título 31 del Condado de Los Ángeles sobre techos fríos; la adecuación puede variar según el tipo de edificio o la zona climática.



## LANDMARK® PREMIUM

- Clasificación UL según UL 2218 Clase 4 de Resistencia al impacto
- Doble capa, alto rendimiento
- Paleta de colores de máxima definición
- La mejor garantía limitada de por vida de la industria

## LANDMARK® TL

- Clasificación UL según UL 2218 Clase 4 de Resistencia al impacto
- Triple capa, alto rendimiento
- Apariencia rústica de listones de madera cortados a mano
- La mejor garantía limitada de por vida de la industria
- Los colores pueden utilizarse para cumplir los requisitos del Título 24 de California y del Título 31 del Condado de Los Ángeles sobre techos fríos; la adecuación puede variar según el tipo de edificio o la zona climática.







# SERIE LANDMARK

## ESPECIFICACIONES

- Construcción a base de fibra de vidrio laminada de dos piezas (Landmark, Landmark PRO y Landmark Premium) y tres piezas (Landmark TL)
- Tonos clásicos y apariencia dimensional de madera o pizarra natural

Para el cumplimiento del código de construcción de EE.UU., consulte las fichas de especificaciones del producto.

Los productos de CertainTeed se prueban para garantizar la más alta calidad y el cumplimiento con los siguientes estándares de la industria:

### Resistencia al fuego:

- UL Clase A
- Certificación de UL de acuerdo con ASTM D3018 tipo 1

### Resistencia al viento:

- Certificación de UL de acuerdo con ASTM D3018 tipo 1
- ASTM D3161 Clase F

### Resistencia a las rasgaduras:

- Certificación de UL de acuerdo con los requisitos de ASTM D3462
- Norma CSA A123.5.5

### Resistencia a la lluvia impulsada por el viento:

- Aceptación de control de productos de Miami-Dade Ingrese en [www.certainteed.com](http://www.certainteed.com) para determinar los productos aprobados por ubicación de fabricación.

### Resistencia al impacto:

- Certificación de UL de acuerdo con UL 2218 Clase 4 (Landmark TL y Landmark Premium)
- Certificación de UL de acuerdo con UL 2218 Clase 3 (Landmark y Landmark PRO)

### Estándares de calidad:

- ICC-ES-ESR-1389 y ESR-3537

## GARANTÍA

- Garantía transferible limitada de por vida contra defectos de fabricación en aplicaciones residenciales.
- Garantía transferible limitada de 50 años contra defectos de fabricación en aplicaciones comerciales o de propiedad grupal (Landmark PRO, Landmark Premium y Landmark TL)
- Garantía transferible limitada de 40 años contra defectos de fabricación en aplicaciones comerciales o de propiedad grupal (Landmark)
- Protección SureStart™ de 10 años
- Garantía de 15 años de resistencia a vientos de 110 mph
- Actualización de garantía de viento a 160 mph disponible. Se debe contar con una fila de inicio CertainTeed y líneas de lima tesa y caballete CertainTeed

Para obtener todos los detalles y las limitaciones específicos, vea la garantía misma.

## Datos de Reflectividad Solar (SR), Emitancia Térmica (TE) e Índice de Reflectancia Solar (SRI)

PRODUCTO - COLOR	ID de producto CRRC	Reflectividad solar en material envejecido	Emitancia solar en material	Índice de reflectividad solar en material (SRI)	Cumple con Cal Título 24 parte 6	Satisface Condado de Los Ángeles Título 31
Landmark Solaris® - Abedul	0668-0084	0.21	0.92*	21 <sup>†</sup>	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Siena tostado	0668-0153	0.20	0.92	20	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Gris Georgetown	0668-0116	0.20	0.92	20	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Grafito	0668-0155	0.21	0.91	21 <sup>†</sup>	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Brezo combinado	0668-0117	0.20	0.92	20	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Blanco niebla	0668-0071	0.28	0.92*	30 <sup>†</sup>	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Negro moiré	0668-0129	0.18	0.92	17	Sí	NO
Landmark Solaris® - Cuero Mojave	0668-0115	0.20	0.90	19	Sí	NO
Landmark Solaris® - Piedra de luna Índice alto	0668-0163	0.24	0.91	24	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Cañón de secoyas Índice alto	0668-0165	0.24	0.91	24	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Ripia aserrada	0668-0118	0.20	0.93	20	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Duna de arena Índice alto	0668-0164	0.24	0.91	25	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Abedul plateado	0668-0072	0.27	0.89	28 <sup>†</sup>	Sí	Sí
Landmark Solaris® - Madera desgastada	0668-0119	0.21	0.91	21 <sup>†</sup>	Sí	Sí
Landmark® PRO Solaris® - Máx Def Siena tostado	0668-0154	0.20	0.92	20	Sí	Sí
Landmark® PRO Solaris® - Máx Def Gris Georgetown	0668-0122	0.20	0.94	21 <sup>†</sup>	Sí	Sí
Landmark® PRO Solaris® - Máx Def Brezo combinado	0668-0123	0.19	0.94	20	Sí	Sí
Landmark® PRO Solaris® - Máx Def Negro moiré	0668-0130	0.18	0.92	17	Sí	NO
Landmark® PRO Solaris® - Máx Def Ripia aserrada	0668-0124	0.18	0.93	18	Sí	NO
Landmark® PRO Solaris® - Máx Def Madera desgastada	0668-0125	0.20	0.94*	21 <sup>†</sup>	Sí	Sí
Landmark® PRO Solaris® - Abedul plateado	0668-0072	0.27	0.89	28 <sup>†</sup>	Sí	Sí
Landmark® TL Solaris® - Gris campestre	0668-0149	0.22	0.93	23	Sí	Sí
Landmark® TL Solaris® - Negro moiré	0668-0148	0.20	0.93	20	Sí	Sí
Landmark® TL Solaris® - Platino	0668-0147	0.21	0.93	22	Sí	Sí

<sup>†</sup> Valor envejecido calculado usando la hoja de cálculo del índice de reflectancia solar (SRI) del Título 24 de California

\*\* Indica la emitancia térmica inicial




# Comparación de productos

	Estilo tradicional de tejas de diseñador	Adhesión de gránulos líder en la industria	Duración de la garantía	Peso del producto
Landmark	✓	✓	De por vida	✓
Landmark Solaris®	✓	✓	De por vida	✓
Landmark PRO	✓	✓	De por vida	✓✓
Landmark PRO Solaris®	✓	✓	De por vida	✓✓
Landmark Premium	✓	✓	De por vida	✓✓✓
Landmark TL	✓	✓	De por vida	✓✓✓
Landmark TL Solaris®	✓	✓	De por vida	✓✓✓





Profundidad/ aparencia dimensional	<b>NailTrak</b>	Colores de máxima definición	Certificación de UL 2218	Tecnología para techos fríos (reflectividad solar)	Clasificación de valor
✓	✓		Clase 3		Bueno
✓	✓		Clase 3	✓	Bueno
✓✓	✓	✓	Clase 3		Mejor
✓✓	✓	✓	Clase 3	✓	Mejor
✓✓	✓	✓	Clase 4		Superior
✓✓✓		✓	Clase 4		Superior
✓✓✓		✓	Clase 4	✓	Superior





# Visualizador ColorView®: Diseñe la casa de sus sueños con tan solo un clic

**CertainTeed desarrolló la herramienta ColorView para ayudar a los propietarios a hacer realidad su visión creativa.**

Simplemente consulte la biblioteca de fotos de casas para elegir una que se parezca más a la suya. Luego haga clic en el techo para cambiar fácilmente de diseño y ver qué producto de CertainTeed se ve mejor. Puede elegir entre cientos de combinaciones de colores y diseños de techos diferentes, e incluso agregar detalles en diferentes colores. Todo esto antes de levantar un martillo.

¿Quiere visualizar diferentes estilos de techo en su casa real? Puede cargar fotos en ColorView y hacer que uno de nuestros profesionales del diseño las enmascare digitalmente, o bien usar el modo de bricolaje para cargar y enmascarar sus propias fotos.

Además, puede imprimir o compartir sus fotos de ColorView con familiares y amigos para ver qué opinan. Ingrese [colorview.certainteed.com](http://colorview.certainteed.com) y comience ahora mismo.

**COLORVIEW®**







## Agregue elementos decorativos a su techo

CertainTeed ofrece Mountain Ridge®, un producto accesorio que se utiliza para tapar limas tesas y caballetes. Es el toque final perfecto, que ofrece colores combinados y un diseño destacado. CertainTeed también ofrece Shadow Ridge, un diseño de bajo perfil que se utiliza para tapar limas tesas y caballetes.

## Productors de colores combinados para zonas de pendiente baja

Con CertainTeed Flintlastic® SA, podrá coordinar áreas de pendiente baja como cocheras, marquesinas y porches con su techo principal. Flintlastic SA es un producto autoadhesivo para techos de pendiente baja disponible en colores que complementan algunas de las tejas CertainTeed más populares.







# Integrity Roof System®

DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO PARA UNA PROTECCIÓN COMPLETA, UNA GRAN RESISTENCIA Y UNA BELLEZA DURADERA

Al igual que en la selección del contratista adecuado, elegir el sistema de techo correcto es altamente importante. El sistema Integrity Roof System de CertainTeed combina elementos fundamentales para garantizar que tenga un techo bien construido con un rendimiento duradero.



## 1. Contratecho de impermeabilización

El primer paso para protegerse de los elementos. El contratecho autoadhesivo se instala en zonas vulnerables del techo para ayudar a prevenir filtraciones debido a la lluvia impulsada por el viento y la acumulación de hielo.

## 2. Contratecho resistente al agua

Proporciona una capa protectora sobre la cubierta del techo y actúa como una barrera secundaria contra las filtraciones.

## 3. Teja de inicio

La tira de tejas de inicio es la primera hilera que se instala. Está diseñada para funcionar en conjunto con la tejas superiores para garantizar una impermeabilidad y un rendimiento óptimos.

## 4. Tejas

Elija entre una variedad de estilos de tres niveles de calidad diferentes para complementar cualquier diseño de techo y adaptarlo a su presupuesto.

## 5. Ventilación

Está demostrado que un techo con ventilación funciona mejor y dura más tiempo. Los respiraderos de caballete, en combinación con los respiraderos de entrada, permiten que el aire fluya por la parte inferior de la cubierta del techo, lo cual mantiene el ático más fresco en verano y más seco en invierno.

## 6. Cumbre y cresta

Disponibles en diversos perfiles, estos accesorios se utilizan en las líneas de cumbre y cresta para darle un toque distintivo a su nuevo techo.

Más información en:

[certainteed.com/roofing](http://certainteed.com/roofing)

La serie Landmark se encuentra disponible en las zonas que figuran aquí.



CertainTeed

Cielorrasos • Yeso • Aislamientos • Techos • Revestimientos • Molduras  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 | 800-233-8990 | [certainteed.com](http://certainteed.com)

© 01/26 CertainTeed, Impreso en los EE.UU., Código No. 00-00-143-US-SP



A PROGRAM OF IBHS

Estos productos forman parte de CertainTeed FORTIFIED™ - Un sistema de techo que cumple con las normas para una mayor protección.