

# Serie Landmark®

Tejas de diseñador

**certainteed**  
SAINT-GOBAIN



Landmark, en la imagen en color  
Madera desgastada (Weathered Wood)

  
SAINT-GOBAIN





*NOTA: Debido a las limitaciones en la reproducción de la impresión, CertainTeed no puede garantizar la coincidencia idéntica del color real del producto con las representaciones gráficas que figuran en esta publicación.*





# Para su hogar, confíe en Landmark®

Hay pocas cosas en este mundo tan valiosas como el lugar al que llamamos hogar. Es mucho más que una casa. Son los cimientos sobre los cuales construimos nuestra vida. Por eso es tan importante tener un techo que le aporte a su hogar un atractivo duradero en y protección contra los elementos. En CertainTeed, nuestro punto de referencia para el éxito es la total tranquilidad de nuestros clientes. Y no nos conformaríamos con menos.


Nuestra dedicación a la fabricación de sistemas de techado de la más alta calidad continúa ganándose el respeto de los mejores profesionales de la construcción. Y nuestra cartera de productos ofrece la más amplia variedad de opciones de diseño y color de la industria. No es de extrañar que más de un millón de propietarios de viviendas en América del Norte elijan CertainTeed cada año.

Y el trabajo no se detiene una vez que el techo está instalado. Todos los productos CertainTeed están respaldados por nuestra garantía de fabricante líder en la industria, lo cual garantiza confianza y comodidad durante los próximos años.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Q} & + & \text{Shield} & + & \text{SINCE 1904} & = & \text{PEACE OF MIND} \\ \text{High-Quality,} & & \text{Industry-Best} & & \text{Century of} & & \\ \text{Reliable} & & \text{Warranty} & & \text{Trusted} & & \\ \text{Choice} & & & & \text{Performance} & & \end{array}$$



Tecnología que protege la  
belleza de su techo y fortalece  
su rendimiento






## NailTrak®

Rápido, Preciso, Visible

La nueva y mejorada línea para clavos **NailTrak**, una característica de las tejas de diseñador CertainTeed.

Ahora, la línea **NailTrak** es más brillante que nunca, con líneas de alta visibilidad que se destacan ya sea al amanecer o al anochecer.


La tecnología **NailTrak** elimina la necesidad de adivinar a la hora de colocar los clavos. Cuenta con tres líneas definidas por separado que generan una superficie grande para guiar la colocación de los clavos y una más pequeña para aplicaciones de pendientes pronunciadas extremas.



## QuadraBond®

Superposición de capas avanzada

El adhesivo especialmente formulado de CertainTeed adhiere capas de tejas en cuatro puntos, más que cualquier otro fabricante. Esta unión superior proporciona una mayor protección contra la delaminación de las tejas a fin de potenciar el rendimiento durante la vida útil de las tejas en cualquier clima.




## StreakFighter®

Resistencia a las algas

Lo último en protección contra las manchas.

¿Esas rayas que ve en otros techos del vecindario? Son algas, y es una molestia común en los techos en toda América del Norte. La tecnología **StreakFighter** de CertainTeed utiliza el poder de la ciencia para repeler las algas antes de que puedan afianzarse y propagarse. La mezcla granular de **StreakFighter** incluye cobre naturalmente resistente a las algas, lo cual ayuda a que el techo mantenga su atractivo exterior y luzca hermoso durante los próximos años.

Gránulo con tecnología **StreakFighter**




Revestimiento cerámico  
Núcleo mineral  
Capa de cobre

El diagrama se muestra solo con fines ilustrativos.

## CertaSeal®

Protección contra desprendimientos


**CertaSeal®** es un sellador de asfalto modificado de rápida activación con una trayectoria de 20 años de rendimiento probado. Diseñado para sellar las tejas en el momento de la instalación, protege los tejados contra el levantamiento por viento y evita el desprendimiento de tejas para que las viviendas permanezcan seguras y secas. También está diseñado para permanecer flexible después de la instalación, a diferencia de los selladores más duros que pueden secarse y agrietarse con el tiempo.



## Solaris® CoolRoof

Reflectividad solar

Solaris® Cool Roof es una tecnología de gránulos de tejas sostenibles que aprovecha el rendimiento de los techos fríos que ahorran energía y lo traslada a las marcas de tejas más populares de CertainTeed. Disponible en colores ricos y auténticos, que incluyen matices y tonos oscuros, Solaris Cool Roof puede reducir la temperatura del techo y ayudar a los propietarios a reducir los costos de refrigeración sin sacrificar la belleza, la calidad o el color.



Landmark, en la imagen en color Madera desgastada  
(Weathered Wood)









# El clásico de confianza

## LANDMARK®

Ser propietario de un techo Landmark brinda tranquilidad. La construcción de doble capa de Landmark y su durabilidad excepcional garantizan una protección duradera para su hogar.

- **Con clasificación UL 2218 Clase 3 de resistencia al impacto**
- Doble capa para mayor dimensionalidad y protección contra los elementos
- Ofrece la gama de colores más amplia de la industria
- Certificado de forma independiente para cumplir con los más altos estándares de calidad para techos



Madera desgastada (Weathered Wood)



Escanee el código para más información

Landmark, en la imagen en color  
Madera desgastada (Weathered Wood)

Consulte la página siguiente para ver la paleta completa de colores.



## PALETA DE COLORES DE LANDMARK®



Gris adoquín (Cobblestone Gray)



Gris Georgetown (Georgetown Gray)



Madera desgastada (Weathered Wood)



Negro moiré (Moiré Black)



Brezo combinado (Heather Blend)



Siena tostado (Burnt Sienna)

## PALETA DE COLORES DE LANDMARK® Solaris®



Grafito (Graphite)

ID de producto CRRC 0668-0155



Madera desgastada (Weathered Wood)

ID de producto CRRC 0668-0119





Madera de río (Driftwood)



Pizarra colonial (Colonial Slate)



Peltre (Pewter)



Ripia aserrada (Resawn Shake)









# Durabilidad excepcional

## LANDMARK® **ClimateFlex**®

Con los últimos avances en la ciencia de los polímeros, la tecnología **ClimateFlex** de CertainTeed funciona a nivel molecular para hacer que las tejas sean fuertes y flexibles. Las cualidades similares a la goma de la fórmula de asfalto **ClimateFlex** proporcionan a cada teja una mejor resistencia al granizo, flexibilidad en climas fríos y mayor adhesión de gránulos que las tejas de asfalto tradicionales.

- **Con clasificación UL 2218 Clase 4 de resistencia al impacto**
- Protección contra impactos con la calificación más alta de la industria
- Mejor plegabilidad y adhesión de los gránulos
- Soporta la intemperie y los climas fríos extremos



*Pizarra colonial (Colonial Slate)*



Escanee el código  
para más información

Landmark **ClimateFlex**, en la imagen en  
color Pizarra colonial (Colonial Slate)

Consulte la página siguiente para ver la paleta completa de colores.



# PALETA DE COLOR DE LANDMARK® ClimateFlex®



Siena tostado (Burnt Sienna)



Ripia aserrada (Resawn Shake)



Pizarra colonial (Colonial Slate)



Gris Georgetown (Georgetown Gray)



Gris adoquín (Cobblestone Gray)



Abedul plateado (Silver Birch)

ID de producto CRRC 0668-0072





Brezo combinado (Heather Blend)



Madera desgastada (Weathered Wood)



Peltre (Pewter)



Negro moiré (Moiré Black)









# El preferido de los expertos

## LANDMARK® PRO

Una combinación refinada de visión y valor, nuestra línea PRO lidera su clase en óptimo rendimiento y variedad de color.

- Con clasificación **UL 2218 Clase 3 de resistencia al impacto**
- Diseñadas para cumplir con las exigentes especificaciones de los contratistas profesionales
- Disponibles en una amplia selección de llamativos colores de **máxima definición**
- Superan los laminados estándar para garantizar una mayor protección contra los elementos.



*Negro moiré máx def (Max Def Moiré Black)*

*Landmark PRO, en la imagen en color  
Negro moiré máx def (Max Def Moiré Black)*



Escanee el código  
para más información

Consulte la página siguiente para ver la paleta completa de colores.



# PALETA DE COLORES DE LANDMARK® PRO



Gris adoquín máx def (Max Def Cobblestone Gray)



Gris Georgetown máx def (Max Def Georgetown Gray)




Madera de río máx def (Max Def Driftwood)



Madera de pradera máx def (Max Def Prairie Wood)



Espresso máx def (Max Def Espresso)



Brezo combinado máx def (Max Def Heather Blend)



Ripia aserrada máx def (Max Def Resawn Shake)



Azul costero máx def (Max Def Coastal Blue)



Abedul plateado (Silver Birch)  
ID de producto CRRC 0668-0072





Pizarra colonial máx def (Max Def Colonial Slate)



Madera desgastada máx def (Max Def Weathered Wood)



Peltre máx def (Max Def Pewter)



Negro moiré máx def (Max Def Moiré Black)



Shenandoah máx def (Max Def Shenandoah)



Siena tostado máx def (Max Def Burnt Sienna)



Roble rojo máx def (Max Def Red Oak)



Verde abeto máx def (Max Def Evergreen)

## COLORES DE MÁXIMA DEFINICIÓN

Mayor profundidad. La línea de máxima definición incorpora una nueva dimensión a las tejas con una mezcla más rica de gránulos de superficie. Disfrute de una apariencia y una profundidad de color más brillantes, vibrantes y dramáticas. Y deje brillar la belleza natural de su techo.









# Durabilidad excepcional

## NORTHGATE® **ClimateFlex**®

Con los últimos avances en la ciencia de los polímeros, la tecnología **ClimateFlex** de CertainTeed funciona a nivel molecular para hacer que las tejas sean fuertes y flexibles. Las cualidades similares a la goma de la fórmula de asfalto **ClimateFlex** proporcionan a cada teja una mejor resistencia al granizo, flexibilidad en climas fríos y mayor adhesión de gránulos que las tejas de asfalto tradicionales.

- **Con clasificación UL 2218 Clase 4 de resistencia al impacto**
- Protección contra impactos con la calificación más alta de la industria
- Mejor plegabilidad y adhesión de los gránulos
- Soporta la intemperie y los climas fríos extremos



*Madera desgastada máx def (Max Def Weathered Wood)*



Escanee el código  
para más información

*NorthGate ClimateFlex, en la imagen en color  
Madera desgastada máx def (Max Def Weathered Wood)*

Consulte la página siguiente para ver la paleta completa de colores.



# PALETA DE COLORES DE NORTHGATE® ClimateFlex®

NO DISPONIBLE EN ARKANSAS Y MISISIPI



Abedul plateado (Silver Birch)  
ID de producto CRRC 0668-0072



Madera de río máx def (Max Def Driftwood)



Madera desgastada máx def (Max Def Weathered Wood)



Gris Georgetown máx def (Max Def Georgetown Gray)



Negro moiré máx def (Max Def Moiré Black)



Siena tostado máx def (Max Def Burnt Sienna)

## COLORES DE MÁXIMA DEFINICIÓN

Mayor profundidad. La línea de máxima definición incorpora una nueva dimensión a las tejas con una mezcla más rica de gránulos de superficie. Disfrute de una apariencia y una profundidad de color más brillantes, vibrantes y dramáticas. Y deje brillar la belleza natural de su techo.





Gris granito máx def (Max Def Granite Gray)



Peltre máx def (Max Def Pewter)



Brezo combinado máx def (Max Def Heather Blend)



Espresso máx def (Max Def Espresso)

NUEVO



Ripia aserrada máx def (Max Def Resawn Shake)



Verde oscuro máx def (Max Def Hunter Green)



# Robustez con estilo

## LANDMARK®

- Clasificación UL según UL 2218 Clase 3 de Resistencia al impacto
- Durabilidad de doble capa
- La mejor garantía limitada de por vida de la industria
- Garantía de 25 años de resistencia a las algas **StreakFighter®**
- Los colores **Solaris® CoolRoof** tienen un Índice de Reflectancia Solar superior a 20 SRI

## LANDMARK® **ClimateFlex®**

- Clasificación UL según UL 2218 Clase 4 de Resistencia al impacto
- Doble capa, alto rendimiento
- Paleta de colores de máxima definición
- La mejor garantía limitada de por vida de la industria
- Garantía de 25 años de resistencia a las algas **StreakFighter®**

## LANDMARK® PRO

- Clasificación UL según UL 2218 Clase 3 de resistencia al impacto
- Doble capa, alto rendimiento
- Paleta de colores de máxima definición
- La mejor garantía limitada de por vida de la industria
- Garantía de 30 años de resistencia a las algas **StreakFighter®**

## NORTHGATE® **ClimateFlex®**

- Clasificación UL según UL 2218 Clase 4 de Resistencia al impacto
- Doble capa, alto rendimiento
- Paleta de colores de máxima definición
- La mejor garantía limitada de por vida de la industria
- Garantía de 30 años de resistencia a las algas **StreakFighter®**





## SERIE LANDMARK

### ESPECIFICACIONES

- Construcción laminada de dos piezas a base de fibra de vidrio
- Tonos clásicos y apariencia dimensional de madera o pizarra natural
- Los colores **Solaris® CoolRoof** tienen un Índice de Reflectancia Solar superior a 20 SRI

*Para el cumplimiento del código de construcción de EE.UU., consulte las fichas de especificaciones del producto*

Los productos de CertainTeed se prueban para garantizar la más alta calidad y el cumplimiento con los siguientes estándares de la industria:

#### Resistencia al fuego:

- Certificación de UL de acuerdo con ASTM D3018 tipo 1
- ASTM D3161 Clase F

#### Resistencia al viento:

- Certificación de UL de acuerdo con ASTM D3018 tipo 1
- ASTM D3161 Clase F

#### Resistencia a las rasgaduras:

- Certificación de UL de acuerdo con los requisitos de ASTM D3462
- Norma CSA A123.5.5

#### Resistencia a la lluvia impulsada por el viento:

- Aceptación de control de productos de Miami-Dade Ingrese en [www.certainteed.com](http://www.certainteed.com) para determinar los productos aprobados por ubicación de fabricación.

#### Resistencia al impacto:

- Certificación de UL de acuerdo con UL 2218 Clase 4 (Landmark **ClimateFlex®** and NorthGate **ClimateFlex®**)
- Certificación de UL de acuerdo con UL 2218 Clase 3 (Landmark y Landmark PRO)

#### Estándares de calidad:

- ICC-ES-ESR-1389 y ESR-3537

### GARANTÍA

- Garantía transferible limitada de por vida contra defectos de fabricación en aplicaciones residenciales.
- Garantía transferible limitada de 50 años contra defectos de fabricación en aplicaciones comerciales o de propiedad grupal (Landmark PRO, NorthGate **ClimateFlex®**)
- Garantía transferible limitada de 40 años contra defectos de fabricación en aplicaciones comerciales o de propiedad grupal (Landmark y Landmark **ClimateFlex®**)
- Garantía de resistencia a las algas **StreakFighter®** (25 años - Landmark y Landmark **ClimateFlex®**, 30 años - Landmark PRO, NorthGate **ClimateFlex®**)
- Protección SureStart™ de 10 años
- Garantía de 15 años de resistencia a vientos de 110 mph
- Actualización de garantía de viento a 160 mph disponible. Se debe contar con una fila de inicio CertainTeed y líneas de lima tesa y caballete CertainTeed

*Para obtener todos los detalles y las limitaciones específicos, vea la garantía misma.*



# Comparación de productos

	Estilo tradicional de tejas de diseñador	Adhesión de gránulos líder en la industria	Duración de la garantía	Cobertura de la garantía de resistencia a las algas	Peso del producto	Profundidad/apariencia dimensional
Landmark	✓	✓	De por vida	25 años	✓	✓
Landmark Solaris®	✓	✓	De por vida	25 años	✓	✓
Landmark ClimateFlex®	✓	✓	De por vida	25 años	✓	✓
Landmark PRO	✓	✓	De por vida	30 años	✓✓	✓✓
NorthGate ClimateFlex®	✓	✓	De por vida	30 años	✓✓	✓✓





<b>NailTrak</b>	Colores de máxima definición	Tecnología <b>ClimateFlex</b> (instalación para climas fríos)	Tecnología <b>ClimateFlex</b> (resistencia al impacto)	Certificación de UL 2218	Tecnología Cool Roof (Reflectividad solar)	Clasificación de valor
✓				Clase 3		Bueno
✓				Clase 3	✓	Bueno
✓		✓	✓	Clase 4		Mejor
✓	✓			Clase 3		Mejor
✓	✓	✓	✓	Clase 4		Superior





# Visualizador ColorView®: Diseñe la casa de sus sueños con tan solo un clic

CertainTeed desarrolló la herramienta ColorView para ayudar a los propietarios a hacer realidad su visión creativa.

Simplemente consulte la biblioteca de fotos de casas para elegir una que se parezca más a la suya. Luego haga clic en el techo para cambiar fácilmente de diseño y ver qué producto de CertainTeed se ve mejor. Puede elegir entre cientos de combinaciones de colores y diseños de techos diferentes, e incluso agregar detalles en diferentes colores. Todo esto antes de levantar un martillo.

¿Quiere visualizar diferentes estilos de techo en su casa real? Puede cargar fotos en ColorView y hacer que uno de nuestros profesionales del diseño las enmascare digitalmente, o bien usar el modo de bricolaje para cargar y enmascarar sus propias fotos.

Además, puede imprimir o compartir sus fotos de ColorView con familiares y amigos para ver qué opinan. Ingrese [colorview.certainteed.com](http://colorview.certainteed.com) y comience ahora mismo.

**COLORVIEW®**








## Agregue elementos decorativos a su techo

CertainTeed ofrece Mountain Ridge®, un producto accesorio que se utiliza para tapar limas tesas y caballetes. Es el toque final perfecto, que ofrece colores combinados y un diseño destacado. CertainTeed también ofrece Cedar Crest®, a diseño de perfil medio y Shadow Ridge, a diseño de bajo perfil para tapar los caballetes; ahora disponible en versión **ClimateFlex**.

## Productores de colores combinados para zonas de pendiente baja

Con CertainTeed Flintlastic® SA, podrá coordinar áreas de pendiente baja como cocheras, marquesinas y porches con su techo principal. Flintlastic SA es un producto autoadhesivo para techos de pendiente baja disponible en colores que complementan algunas de las tejas CertainTeed más populares.







# Integrity Roof System®

DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO PARA UNA PROTECCIÓN COMPLETA, UNA GRAN RESISTENCIA Y UNA BELLEZA DURADERA

Al igual que en la selección del contratista adecuado, elegir el sistema de techo correcto es altamente importante. El sistema Integrity Roof System de CertainTeed combina elementos fundamentales para garantizar que tenga un techo bien construido con un rendimiento duradero.



## 1. Contratecho de impermeabilización

El primer paso para protegerse de los elementos. El contratecho autoadhesivo se instala en zonas vulnerables del techo para ayudar a prevenir filtraciones debido a la lluvia impulsada por el viento y la acumulación de hielo.

## 2. Contratecho resistente al agua

Proporciona una capa protectora sobre la cubierta del techo y actúa como una barrera secundaria contra las filtraciones.

## 3. Teja de inicio

La tira de tejas de inicio es la primera hilera que se instala. Está diseñada para funcionar en conjunto con la tejas superiores para garantizar una impermeabilidad y un rendimiento óptimos.

## 4. Tejas

Elija entre una variedad de estilos de tres niveles de calidad diferentes para complementar cualquier diseño de techo y adaptarlo a su presupuesto.

## 5. Ventilación

Está demostrado que un techo con ventilación funciona mejor y dura más tiempo. Los respiraderos de caballete, en combinación con los respiraderos de entrada, permiten que el aire fluya por la parte inferior de la cubierta del techo, lo cual mantiene el ático más fresco en verano y más seco en invierno.

## 6. Cumbre y cresta

Disponibles en diversos perfiles, estos accesorios se utilizan en las líneas de cumbre y cresta para darle un toque distintivo a su nuevo techo.

Más información en:

[certainteed.com/roofing](http://certainteed.com/roofing)

La serie Landmark® se encuentra disponible en las zonas que figuran aquí.



CertainTeed

Cielorrasos • Yeso • Aislamientos • Techos • Revestimientos • Molduras  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 | 800-233-8990 | [certainteed.com](http://certainteed.com)

© 03/26 CertainTeed, Impreso en los EE.UU., Código No. 00-00-698-US-SP



A PROGRAM OF IBHS

Estos productos forman parte de CertainTeed FORTIFIED™ - Un sistema de techo que cumple con las normas para una mayor protección.