

Systemes de suspension

Installation plus rapide et plus facile
pour les applications au plafond

Systèmes de suspension plus rapides et plus faciles à installer

Sur le chantier, gagner du temps, c'est gagner de l'argent. C'est pourquoi nos innovations sont conçues pour accélérer et faciliter le travail des entrepreneurs. Les systèmes de suspension acoustique et pour cloisons sèches de CertainTeed reflètent notre engagement à fournir tous les éléments essentiels dont les entrepreneurs ont besoin pour leurs projets commerciaux.

Nouveau processus de post-peinture amélioré!

- S'harmonise avec n'importe quelle couleur CertainTeed
- Assortissez avec n'importe quel code de couleur Sherwin-Williams^{MD}
- Assortissez avec n'importe quel échantillon de couleur

Sherwin Williams^{MD} est une marque déposée de ses détenteurs respectifs. L'utilisation de la marque n'implique aucune affiliation ou approbation de la part du détenteur enregistré.



Soutenues par les connaissances d'experts, l'expérience acquise sur le terrain et le retour d'information des installateurs.

Nos innovations permettent d'obtenir des systèmes solides et stables qui font gagner du temps et de l'argent aux entrepreneurs. Nos systèmes de suspension supérieurs sont le résultat de valeurs et d'initiatives clés :

- Les **produits nouveaux et améliorés** se caractérisent par leur solidité, leur efficacité et leur rapidité d'installation
- La **contribution des entrepreneurs** et des installateurs permet d'obtenir des avantages concrets
- **Formation pratique et assistance technique** par du personnel ayant des dizaines d'années d'expérience en matière d'installation



Les avantages de CertainTeed dépassent largement les produits et comprennent le service et l'assistance, ainsi que les outils dont les installateurs ont besoin pour faire du bon travail dès la première fois.



Outil de comparaison des produits
fr.CertainTeed.ca/CompareCeilingProducts



Support technique
800-233-8990



Vidéos d'installation
fr.CertainTeed.ca/suspension-systems



Outil de localisation des distributeurs
fr.CertainTeed.ca/where-to-buy

Le processus de post-peinture fonctionne pour les systèmes de suspension CertainTeed suivants :

- Système EZ Stab
- Système pour panneaux de gypse de 1-1/2 po
- Moulure Terminus

Systèmes de suspension acoustique EZ Stab



Gagnez du temps et de l'argent grâce à ces nouvelles fonctionnalités!

Installateurs : Nous avons repensé notre gamme de systèmes de suspension acoustique pour créer des solutions de suspension complètes.

Trous Latitude^{MC} - Trous de suspension placés plus haut et plus fréquents

Trous Latitude brevetés espacés tous les 3 po et placés plus haut sur le té pour permettre une plus grande flexibilité et rapidité d'installation.

Attache EZ redessinée

L'attache redessinée permet une faible force d'insertion et un retrait facile après l'installation sans détruire l'attache ou la fente.

Deux rangées de soudures continues

Ces soudures offrent une résistance et une rigidité en torsion maximales et permettent d'obtenir des tés transversaux solides lors de leur installation sur de longues distances.

Fentes plus larges

Les ouvertures plus larges facilitent le positionnement des fentes lors des installations sur de grandes distances.

NOUVELLES languettes de centrage

Tous les produits de 9/16 po sont désormais dotés de languettes de centrage qui permettent de maintenir les panneaux aux bords carrés positionnés dans l'ouverture afin d'éviter tout espace autour des bords.

Famille EZ Stab redessinée

Tous les systèmes de suspension acoustique CertainTeed se caractérisent par un contenu recyclé élevé, une conception à double âme pour une durabilité et une solidité durables, une construction à âme en acier galvanisé à chaud G30 pour la résistance à la corrosion, la certification ICC (ESR-3336), et sont conformes au code du bâtiment de la ville de Los Angeles via le supplément ESR-3336 LABC.



Système EZ Stab Élite étroit de 9/16 po

La face étroite complète le design moderne et offre une flexibilité et une résistance accrues.



Système EZ Stab de 15/16 po pour salles blanches Cleanroom

Conçu pour les salles blanches Cleanroom, il offre un système de plafond étanche, propre et exempt de particules.



Système EZ Stab Classique de 15/16 po

Le système EZ Stab Classique a une largeur de face de 15/16 po. Il est très utilisé dans les designs d'intérieur actuels. Des languettes d'extrémité solidement soudées sont incorporées dans la conception du té transversal pour permettre une installation rapide et facile, et la fixation optimale des composants les uns aux autres.



Système EZ Stab de 15/16 po tout en aluminium pour salles blanches Cleanroom

Le système EZ Stab tout en aluminium pour salles blanches Cleanroom est conçu pour les applications non ferreuses et les salles à environnement contrôlé. Il fournit un système de plafond étanche propre et sans particules.



Système EZ Stab Classique de 15/16 po recouvert d'aluminium

Le système EZ Stab Classique recouvert d'aluminium est destiné aux zones dont l'humidité est problématique, comme les cuisines commerciales, les laboratoires et les espaces sanitaires.



Système EZ Stab de 9/16 po à fente pour boulon – révéle de 1/8 po

Le système EZ Stab à fente pour boulon est disponible avec un révéle de 1/8 po pour créer un effet 3-D attrayant dans l'espace ouvert entre les panneaux.



Système EZ Stab Classique de 15/16 po tout en aluminium

Le système EZ Stab Classique tout en aluminium est conçu pour les applications non ferreuses telles que les salles d'IRM.



Système EZ Stab de 9/16 po à fente pour boulon – révéle de 1/4 po

Le système EZ Stab à fente pour boulon est disponible avec un révéle de 1/4 po pour créer un effet 3-D attrayant dans l'espace ouvert entre les panneaux.



Système EZ Stab Classique environnemental de 15/16 po

Le système EZ Stab Classique environnemental est idéal pour les environnements extrêmes ou très humides tels que les parcs de stationnement et les cuisines commerciales.



Système EZ Stab de 9/16 po à niveau

Le bulbe central de 3/16 po de large permet de créer un double révéle de 1/8 po de large.

Systèmes de suspension pour cloisons sèches

Notre innovation ne se limite pas aux systèmes acoustiques. Installez des plafonds en panneaux de gypse aussi facilement et rapidement en utilisant notre système à charge lourde de 1-1/2 po pour les installations dans des pièces entières et le système innovant QuickSpan^{MC} de suspension verrouillable pour panneaux de gypse sur les portées plus courtes.

L'innovation en action




Système pour cloisons sèches de 1-1/2 po - l'alternative à l'ossature traditionnelle pour cloisons sèches qui permet de gagner du temps.

- Double âme très résistante
- Système de suspension à barre en T
- La face moletée et non recouverte empêche la vis de tourner
- La hauteur de profil de 1,6 po offre une capacité de charge accrue
- Installation rapide et facile et donc réduction des coûts de main-d'œuvre

Système de suspension verrouillable Quickspan^{MC} pour panneaux de gypse

Le système de suspension verrouillable QuickSpan pour panneaux de gypse est doté de l'attache de support QuickSpan. Il accélère et facilite l'installation tout en offrant de plus longues portées non soutenues pour les plafonds en cloison sèche des couloirs et des entrées. Lors des essais pratiques, les installateurs s'accordent à dire que la conception à encliqueter de QuickSpan permet une installation plus rapide.



Canal de verrouillage QuickSpan

Les languettes de verrouillage pré-usinées permettent aux tés de se tordre et de se verrouiller rapidement en place pour une installation rapide et sûre. Aucun(e) vis, rivet ou pince n'est nécessaire.


Tés QuickSpan

Élimine le besoin de fils de suspension pour des travées non soutenues allant jusqu'à 9 pi utilisant des panneaux de gypse de 5/8 po et un espacement de 16 po centre à centre.

Attache de support QuickSpan

Un accessoire conçu pour le support de charge. Permet d'obtenir des portées plus longues et plus solides avec moins de fils et un espacement plus large entre les tés. Il suffit de la glisser, de l'enclencher et de la fixer en place pour soutenir des portées allant jusqu'à 16 pieds.

Attache de support QuickSpan



Languettes de verrouillage pré-usinées

S'enclenche et glisse simplement en place

Nervures de raidissement

Offre une résistance et une rigidité accrues

Rainures en relief

Permet de placer facilement les tés par encliquetage

Trous de fixation pré-établis

Permet de positionner facilement les vis

Bord ourlé

Protège les mains des arêtes métalliques tranchantes

Acier galvanisé de calibre 20

Augmente la résistance

Tous les accessoires qui vous sont nécessaires pour compléter l'installation.

En savoir plus sur fr.CertainTeed.ca/suspension-systems



Moulure Terminus

Créez une finition nette avec une moulure périmétrique facile à installer pour les nuages, les îles et les autres éléments de plafond suspendu dont les bords sont exposés.



Angle mural

Notre angle mural entièrement intégré facilite la finition des installations mur à mur, là où les plafonds rencontrent les murs.



Accessoires sismiques

L'attache de joint de transition, l'attache périmétrique et les manchons de masquage s'intégrant facilement à plusieurs profilés de systèmes de suspension CertainTeed, l'installation est plus simple.



Étrier SmartFit

Gagnez du temps en évitant les coupes supplémentaires. Cet accessoire vous permet d'assembler l'ensemble du système de suspension avant d'installer les luminaires linéaires et d'autres éléments complexes du plafond.



CertainTeed

Plafonds • Gypse • Isolation • Toitures • Bardages • Moulures

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J1K4 | 800-233-8990 | certainteed.ca