

# Programme de recyclage des plafonds

## Formulaire d'essai et de certification

Les données suivantes **doivent être incluses à l'intérieur du colis avec les échantillons de panneaux de plafond** .  
expédiés au Centre d'innovation de Malvern (MIC) de CertainTeed :

- Ce formulaire (rempli dans son intégralité, imprimé et placé à l'intérieur du carton de l'échantillon)
  - Envoyez par courriel une copie à [Services techniques du CTA](#) et au représentant commercial du CTA (sécurité dans la duplication).
  - Veuillez également inclure les données de suivi des échantillons à l'adresse électronique ci-dessus.
- Une fiche de données de sécurité des matériaux (MSDS) ou une fiche de données de sécurité (SDS) pour chaque type de plafond.
- Tous les documents disponibles (ou copies) du propriétaire du bâtiment indiquant le fabricant, la date de fabrication du matériau et la date d'installation.

**Adresse de livraison :**  
**Attn: Sandhya Rukmani**  
**Ceilings Recycling Program**  
**18 Moores Road**  
**Malvern, PA 19355**

### 1. Date d'envoi des échantillons pour analyse :

Méthode d'expédition :

Numéro de suivi :

*\*Tout matériau livré à l'usine qui ne correspond pas aux échantillons envoyés pour évaluation/approbation sera rejeté du projet de recyclage et le matériau sera renvoyé au client à ses frais.*

### 2. Représentant commercial du CTA :

### 3. Site de travail/chantier d'enlèvement :

### 4. Nom du client/de la société :

Adresse postale :

Ville; Province; Code postal :

Nom du contact :

Tél du contact :

Courriel du contact :

Types de produits NEW CTA achetés (c'est-à-dire quels panneaux de plafond et quels systèmes de grilles)

A.

B.

C.

D.

### 5. Quantité de matériel acheté (pi car.) :

*\*CertainTeed Plafonds n'acceptera pas de recycler plus de matériaux que ce qui a été acheté par ce client pour ce chantier.*

Total prévu pour être recyclé (pi car.) :

Nombre de palettes prévu :

Dimension et quantité de chaque type à recycler :

Information complémentaire/commentaire :

ARCHITECTURAL

**CertainTeed**  
SAINT-GOBAIN



# Programme de recyclage de plafonds

Depuis de nombreuses années, CertainTeed a mis en place des programmes de protection et d'amélioration de l'environnement, avec pour objectif permanent de construire de manière responsable. C'est dans cet esprit que CertainTeed Architectural a mis en place un programme de recyclage des panneaux de plafond dans toute l'Amérique du Nord. Le programme est décrit ci-dessous :

1. L'acceptation ou le rejet des panneaux dans le cadre du programme de recyclage sera déterminé uniquement par CertainTeed.
  - Aucune étape supplémentaire ne doit être effectuée tant que CertainTeed n'a pas notifié son acceptation.
2. Les panels **ne peuvent pas** être acceptés s'ils :
  - a) ont un vinyle, une feuille ou un tissu de verre collé au recto ou au verso
  - b) contiennent des matériaux ou des composants différents des matières premières courantes utilisées dans la production de nouveaux produits de CertainTeed Architectural (c'est-à-dire borates, fibres de bois, fibres de canne, gypse, etc.)
  - c) contiennent de l'amiante
  - d) contiennent des niveaux inacceptables de matières dangereuses, de COV (c'est-à-dire de formaldéhyde, etc.)
  - e) montrent la présence d'odeurs, de moisissures ou d'autres contaminants
  - f) ont été fabriqués avant 1980
  - g) contiennent une peinture qui n'a pas été appliquée par le fabricant d'origine
  - h) ont été peints avec une peinture foncée ou métallisée
3. Les nouveaux panneaux fournis au projet doivent être fabriqués par CertainTeed Architectural.
4. La quantité retournée ne peut être supérieure à la nouvelle quantité achetée.
5. Les panneaux peuvent être ceux fabriqués par CertainTeed Architectural ou d'autres fabricants réputés lorsque les spécifications techniques sont disponibles.
6. Les échantillons de chaque type de plafond proposé à la restitution doivent chacun avoir une date de code de production du fabricant d'origine visible sur la face arrière du panneau. Ces panneaux sont ensuite transmis au centre de développement technique de CertainTeed à Malvern, en Pennsylvanie, pour évaluation et approbation. (Voir « Exigences de la procédure d'essai » ci-dessous)
  - **Tout matériau livré à l'usine ne correspondant pas aux échantillons envoyés pour évaluation/approbation sera rejeté du projet de recyclage et le matériau sera renvoyé au client à ses frais.**
7. Les panneaux doivent être propres, secs et généralement de pleine dimension.
  - a) Ils doivent être empilés sur des palettes de 4 pi x 4 pi de 4 pieds de haut chacune et fixés à l'aide d'un film plastique ou de bandes de qualité.
  - b) Les produits doivent être empilés sur deux palettes et fixés sur les remorques pour éviter qu'ils ne se déplacent pendant le transport.
  - c) Il incombe au recycleur/requérant de veiller à ce que les remorques de matériaux de plafond agréés soient chargées correctement.
8. CertainTeed Architectural, directement ou par l'intermédiaire de son distributeur, organisera des remorques complètes de matériaux approuvés, ce qui est défini comme 44 000 pieds carrés ou 44 palettes de 4 pi x 4 pi, empilées conformément à l'article 7 ci-dessus. L'expéditeur peut également se faire livrer à l'usine CTA désignée.
9. Ce programme est destiné aux États-Unis continentaux et au Canada uniquement.

## Exigences relatives à la procédure d'essai

Il incombe au représentant de CertainTeed Architectural, lors de l'inspection du site, de remplir le formulaire d'essai et de certification du programme de recyclage des plafonds. Le formulaire dûment rempli et tous les documents justificatifs, y compris la fiche de données de sécurité des matériaux (MSDS) ou la fiche de données de sécurité (SDS), doivent accompagner le matériel soumis à l'essai.

Envoyez deux échantillons de projet\* intacts de 2 pi x 2 pi pour chaque type de plafond proposé pour le recyclage à :

**CertainTeed Innovation Center / Malvern Innovation Center**  
**Attn: Ceilings Recycling Program**  
**18 Moores Road**  
**Malvern, PA 19355**

*\*Il est exigé que chaque échantillon de panneau porte la date du code de production du fabricant **visible** au dos.*

Une fois les tests terminés, le client recevra une notification écrite des résultats.



# Programme de recyclage des plafonds

Depuis de nombreuses années, CertainTeed a mis en place des programmes de protection et d'amélioration de l'environnement, avec pour objectif permanent de construire de manière responsable. C'est dans cet esprit que CertainTeed Architectural a mis en place un programme de recyclage des panneaux de plafond dans toute l'Amérique du Nord. Le programme est décrit ci-dessous :

1. L'acceptation ou le rejet des panneaux dans le cadre du programme de recyclage sera déterminé uniquement par CertainTeed :
  - Aucune étape supplémentaire ne doit être effectuée tant que CertainTeed n'a pas notifié son acceptation.
2. Les panels ne peuvent pas être acceptés s'ils :
  - a) ont un vinyle, une feuille ou un tissu de verre collé au recto ou au verso
  - b) contiennent des matériaux ou des composants différents des matières premières courantes utilisées dans la production de nouveaux produits de CertainTeed Architectural (c'est-à-dire borates, fibres de bois, fibres de canne, gypse, etc.)
  - c) contiennent de l'amiante
  - d) contiennent des niveaux inacceptables de matières dangereuses, de COV (c'est-à-dire de formaldéhyde, etc.)
  - e) montrent la présence d'odeurs, de moisissures ou d'autres contaminants
  - f) ont été fabriqués avant 1980
  - g) contiennent une peinture qui n'a pas été appliquée par le fabricant d'origine
  - h) ont été peints avec une peinture foncée ou métallisée
3. Les nouveaux panneaux fournis au projet doivent être fabriqués par CertainTeed Architectural.
4. La quantité retournée ne peut être supérieure à la nouvelle quantité achetée.
5. Les panneaux peuvent être ceux fabriqués par CertainTeed Architectural ou d'autres fabricants réputés lorsque les spécifications techniques sont disponibles.
6. Les échantillons de chaque type de plafond proposé à la restitution doivent chacun avoir une date de code de production du fabricant d'origine visible sur la face arrière du panneau. Ces panneaux sont ensuite transmis au centre de développement technique de CertainTeed à Malvern, en Pennsylvanie, pour évaluation et approbation. (Voir « Exigences de la procédure d'essai » ci-dessous)
  - Tout matériau livré à l'usine qui ne correspond pas aux échantillons envoyés pour évaluation/approbation sera rejeté du projet de recyclage et le matériau sera renvoyé au client à ses frais.
7. Les panneaux doivent être propres, secs et généralement de pleine dimension.
  - a) Ils doivent être empilés sur des palettes de 4 pi x 4 pi de 4 pieds de haut chacune et fixés à l'aide d'un film plastique ou de bandes de qualité.
  - b) Les produits doivent être empilés sur deux palettes et fixés sur les remorques pour éviter qu'ils ne se déplacent pendant le transport.
  - c) Il incombe au recycleur/requérant de veiller à ce que les remorques de matériaux de plafond agréés soient chargées correctement.
8. CertainTeed Architectural, directement ou par l'intermédiaire de son distributeur, organisera des remorques complètes de matériaux approuvés, ce qui est défini comme 44 000 pieds carrés ou 44 palettes de 4 pi x 4 pi, empilées conformément à l'article 7 ci-dessus. L'expéditeur peut également se faire livrer à l'usine CTA désignée.
9. Ce programme est destiné aux États-Unis continentaux et au Canada uniquement.

## Exigences relatives à la procédure d'essai

Il incombe au représentant de CertainTeed Architectural, lors de l'inspection du site, de remplir le formulaire d'essai et de certification du programme de recyclage des plafonds. Le formulaire dûment rempli et tous les documents justificatifs, y compris la fiche de données de sécurité des matériaux (MSDS) ou la fiche de données de sécurité (SDS), doivent accompagner le matériel soumis à l'essai.

Envoyez deux échantillons de projet\* intacts de 2 pi x 2 pi pour chaque type de plafond proposé pour le recyclage à :

**CertainTeed Innovation Center / Malvern Innovation Center**  
**Attn: Programme de recyclage des plafonds**  
**18 Moores Road**  
**Malvern, PA 19355**

*\*Il est exigé que chaque échantillon de panneau porte la date du code de production du fabricant **visible** au dos.*

Une fois les tests terminés, le client recevra une notification écrite des résultats.